



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

от « 31 » октября 2021 г.

№ ПК1-1585

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.311624

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «АКМ Групп» (ООО «АКМ Групп»)

(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.311624)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

308001, РОССИЯ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. 3 Интернационала, д.23

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений


ГЭЮ

шифр поверительного клейма

| № п/п | Измерения, тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | | Примечание |
|--|---|------------------------------------|--|------------|
| | | диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) | |
| Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | | | | |
| 1 | Резервуары вертикальные цилиндрические стальные | (10 – 100000) м ³ | ПГ ± (0,1 – 0,2)% | |
| 2 | Резервуары горизонтальные стальные | (3 – 200) м ³ | ПГ ± (0,2 – 0,25)% | |
| 3 | Резервуары траншейные стальные | (5000 – 10000) м ³ | ПГ ± (0,2 – 0,5)% | |
| 4 | Резервуары параллелепipedные и танки судов | (8 – 10000) м ³ | ПГ ± (0,2 – 0,5)% | |
| 5 | Счётчики холодной и горячей воды | (0,02 – 5,0) м ³ /час | ПГ ± (2 – 5)% | |
| 6 | Счётчики и расходомеры объёмного расхода газа | (0,025 – 25,0) м ³ /час | ПГ ± (1,5 – 6)% | |

Генеральный директор
ООО «АКМ Групп»

должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

А.А. Орлов

инициалы, фамилия уполномоченного лица